



EN ISO/IEC 15189
M-365

E. Gulbja Laboratorija

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867
e-pasts: info@egl.lv

Testēšanas pārskats Nr. 19272922^{#7367} /1/ pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Genādijs Filatovs

271285-12364

35 Gadi 27.12.85

Vīrietis

23.08.21, 16:02

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese : 20-37 Zeiferta iela

Atbildes saņēmējs : Pacients personīgi

e-pasts **genadijs.filatovs@lyngson.lv**

Genādijs Filatovs

e-pasts

		Rezultāts		References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
Hematoloģija						
1/29 A	Eritrocīti	5.2		4.5 - 5.9	10x12/L	5.6 / 16.03.21
2/29 A	Hemoglobīns	154		132 - 175	g/L	167 / 16.03.21
3/29 A	Hematokrīts	47		40 - 51	%	49 / 16.03.21
4/29 A	MCV- vid. Er tilpums	90		80 - 100	fL	87 / 16.03.21
5/29 A	MCH-vidējā Hb konc.	29		27 - 33	pg	30 / 16.03.21
6/29 A	MCHC-vid. Hb konc. Er	326		315 - 360	g/L	341 / 16.03.21
7/29 A	RDW-Er. sadalījums	14.1		11.5 - 15.5	%	17.3 / 16.03.21
8/29 A	Trombocīti	203		150 - 410	10x9/L	235 / 16.03.21
9/29 A	MPV-vid. tr. tilpums	12.6		9.1-12.6	fL	12.4 / 16.03.21
10/29 A	PCT-trombocitokrīts	0.260		0.12-0.39	%	0.290 / 16.03.21
11/29 A	PDW-tr. sadalījums	16.9	↑	9.30-16.70	fL	17.6 / 16.03.21
12/29 A	Leikocīti	10.29	↑	4.0 - 9.8	10x9/L	10.73 / 16.03.21
Leikocītu diferenciētais skaits						
13/29 A	Neitrofilie %	52.6		48 - 72	%	54.5 / 16.03.21
14/29 A	Neitrofilie abs.	5.42		1.92 - 8.00	10x9/L	5.85 / 16.03.21
15/29 A	Eozinofilie %	1.3		0.3 - 5.4	%	0.0 / 16.03.21
16/29 A	Eozinofilie abs.	0.13		0.02 - 0.53	10x9/L	0.00 / 16.03.21
17/29 A	Bazofilie %	0.3		0.0 - 2.0	%	0.0 / 16.03.21
18/29 A	Bazofilie abs.	0.03		0.00 - 0.20	10x9/L	0.00 / 16.03.21
19/29 A	Limfocīti %	39.0		18.0 - 42.0	%	32.7 / 16.03.21
20/29 A	Limfocīti abs.	4.01	↑	0.72 - 4.00	10x9/L	3.51 / 16.03.21
21/29 A	Monocīti %	6.8		2.0 - 11.0	%	7.3 / 16.03.21
22/29 A	Monocīti abs.	0.70		0.08 - 1.21	10x9/L	0.78 / 16.03.21
23/29 A	EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	2		1 - 15	mm/h	2 / 16.03.21
Klīniskā ķīmija						
24/29 A	Bilirubīns-kopējais	11.7		1.1-19.0	μmol/L	10.5 / 16.03.21
25/29 A	ASAT	24		<37	U/L	40 / 16.03.21
26/29 A	ALAT	43	↑	<41	U/L	52 / 16.03.21

Testēšanas pārskats Nr. 19272922#7367 /1/ pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Genādijs Filatovs**271285-12364****35 Gadi 27.12.85****Vīrietis**

23.08.21,16:02

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese : 20-37 Zeiferta iela

Atbildes saņēmējs :Pacients personīgi

e-pasts **genadijs.filatovs@lyngson.lv****Genādijs Filatovs****e-pasts**

		Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
Hormoni					
27/29 A	Estradiols	<11.8	<39.8	pg/mL	56.5 / 16.03.21
28/29 A	Prolaktīns	207	53 - 375	mIU/L	365 / 16.03.21
29/29 A	Testosterons	2.62	↓ 3.30 - 8.05	ng/mL	31.70 / 16.03.21

Pārskata beigas*Mērijumu nenoteiktības, testēšanas metodes un privātuma politika mājas lapā: www.egl.lv**Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.**Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.***Materiāls ņemts:** A: Asinis 23.08.21 16:02 laboratorijā2021-08-23 21:52:29 #7367 [REP|2774870] 1/1>EMAIL **Rezultātus pārbaudīja : dr. Tamāra Piekusa**