

ЗАКАЗ №: 74923-7B4AC-00004505

ЗАКАЗЧИК: ООО МЦ "Надежда"



Место взятия биоматериала: 16668 - СклифЛаб, Советская (Тамбов)
 Договор: ЦФО-ДОУ-000023685/15
 ПАЦИЕНТ: Фамилия: ГРОМОВ Возраст: 28 лет
 Имя: ВЛАДИМИР
 Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Пол: Мужской

Образец №: 1666800000006648 Регистрация: 09.09.2017 13:37:18
 Вид материала: Венозная кровь Валидация (врач): 10.09.2017 9:47:46

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой		
Метод и оборудование: Проточная цитофлуориметрия. XN-9000, Sysmex		
Лейкоциты (WBC)	4.04 *10 ⁹ /л	4.00 - 10.00
Эритроциты (RBC)	5.03 *10 ¹² /л	4.30 - 5.70
Гемоглобин (HGB)	153 г/л	132 - 173
Гематокрит (HCT)	46.6 %	39.0 - 49.0
Средний объем эритроцита (MCV)	92.6 fL	80.0 - 99.0
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	30.4 пг	27.0 - 34.0
Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	328 г/л	300 - 380
Тромбоциты (PLT)	210 *10 ⁹ /л	180 - 320
Распр. эрит. по V - станд отклон(RDW-SD)	43.3 fL	37.0 - 54.0
Распр. эрит. по V - коэф. вариаци(RDW-CV)	12.7 %	11.6 - 14.8
Распр. тромбоцитов по объему (PDW)	13.7 fL	10.0 - 20.0
Средний объем тромбоцита (MPV)	11.20 fL	9.40 - 12.40
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	34.3 %	13.0 - 43.0
Нейтрофилы (NE)	1.96 *10 ⁹ /л	1.80 - 7.70
Лимфоциты (LY)	1.09 *10 ⁹ /л	1.00 - 4.80
Моноциты (MO)	0.60 *10 ⁹ /л	0.05 - 0.82
Эозинофилы (EO)	0.36 *10 ⁹ /л	0.02 - 0.50
Базофилы (BA)	0.03 *10 ⁹ /л	0.00 - 0.08
Нейтрофилы, % (NE%)	48.5 %	47.0 - 72.0
Лимфоциты, % (LY%)	27.0 %	19.0 - 37.0
Моноциты, % (MO%)	↑ 14.9 %	3.0 - 12.0
Эозинофилы, % (EO%)	↑ 8.9 %	1.0 - 5.0
Базофилы, % (BA%)	0.7 %	0.0 - 1.2


Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Метод и оборудование: Капиллярная фотометрия. Alifax Roller 10

Скорость оседания 13 мм/ч 2 - 15

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан: 10.09.2017 9:58:56

Заведующая лабораторией:  /И.И. Скибо/